



WPSAN235140AA

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Utilizare facilă

•
•
•



Durabilitate

•
•
•

Aplicații

- Lucrări publice
- Altele

Certificări și norme

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



WPSAN235140AA

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Șnur cu absorbție de energie fabricat din chingă tubulară
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliamidă, Poliester, Polietilenă
Lungime max. (m)	1,40
Lățimea chingii (mm)	35
Lungime min. (m)	1,40
Lungime (m)	1,40
Deschidere (mm)	18
Opening (inch)	0.7074
Culoare	Portocaliu
Greutate (kg) (kg)	0,790
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare verticală în spații închise, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	1,40



WPSAN235140AA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN235140AA	Orange	2 m	WPSAN235140AA	3295249309480	13295249309487	5	1	8.85 kg	39.0 cm	43.0 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height