



Hand protection

VV912

LONG-LASTING CUT WORK

Udarna rokavica iz kozjega usnja za težka dela s podlogo, odporno na rezanje, stopnje F, ki zagotavlja udobje, zaščito in zračnost.



Posebne koristi



Higiena

• Obdelano za odpornost proti vlagi



Comfort

• Kozje usnje za udobje, prožnost in spretnost

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



EN 388
4 X 4 2 F P



EN 407
X 1 X X X X



A6 4 3



ANSI ISEA 138
STOPNJA ZMOGLJIVOSTI: 2

Zaščita pred tveganji



Heat



Shock



Cutting



Hand protection

VV912

LONG-LASTING CUT WORK

Udarna rokavica iz kozjega usnja za težka dela s podlogo, odporno na rezanje, stopnje F, ki zagotavlja udobje, zaščito in zračnost.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
X [0-5] REZNA UPORNOST
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] OBNAŠANJE PRI GORENJU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Rokavica, odporna proti udarcem
Vrsta mehanske rokavice	Odrezano in sešito
Vrsta posebnih rokavic	Učinek
Značilnost manšete	Šivana odprta manšeta z elastiko
Element ugodnosti	Paket prodajalca
Barva	Bela
Velikost	9, 10, 11
Vrsta embalaže	Kartica z glavo

Pakiranje

Prodajna enota: Kartica z glavo
60 pari /box



Safety gloves

VV912

LONG-LASTING CUT WORK

Goat leather impact glove for heavy-duty work with level F cut-resistant liner, offering comfort, protection, and breathability.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV91209	White	09	VV912	3295249315344	13295249315341	60	12	18.91 kg	64.2 cm	33.5 cm	32.4 cm
VV91210	White	10	VV912	3295249315351	13295249315358	60	12	19.6 kg	64.5 cm	35.3 cm	34.0 cm
VV91211	White	11	VV912	3295249315368	13295249315365	60	12	20.85 kg	35.4 cm	66.3 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height