VENICUTD13

长时间正常切割作业

手部防护

D 级防割触感手套具有极高的灵活性，是油性环境的理想选择。



具体优势

易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套

高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

高性价比

· 人性化包装规格，3副装正好适用1周

技术与标签

触摸屏

标准和认证

CE 2类

EN 388
4 X 4 3 D

A5 5 4

防范风险

切割

磨损

VENICUTD13

长时间正常切割作业

手部防护

D 级防割触感手套具有极高的灵活性，是油性环境的理想选择。

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维, Spandex, 不锈钢纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	18
产品优势	触摸感应
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	3/包

包装

销售单位: 3/包
可订购多个聚乙烯袋: 4 袋 3 对
120 成对/箱

VENICUTD13

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos

Luva tátil nível D resistente a cortes, oferecendo extrema destreza, ideal para ambientes oleosos.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
VECUTD13GRG307	Cinzento-Preto	07	VENICUTD13	3295249315382	13295249315389	40	4	6.78 kg	68.6 cm	26.3 cm	21.0 cm
VECUTD13GRG308	Cinzento-Preto	08	VENICUTD13	3295249315399	13295249315396	40	4	7.45 kg	68.5 cm	27.0 cm	20.5 cm
VECUTD13GRG309	Cinzento-Preto	09	VENICUTD13	3295249315412	13295249315419	40	4	8.15 kg	0.715 m	0.293 m	0.21 m
VECUTD13GRG310	Cinzento-Preto	10	VENICUTD13	3295249315405	13295249315402	40	4	8.81 kg	71.5 cm	29.3 cm	21.4 cm
VECUTD13GRG311	Cinzento-Preto	11	VENICUTD13	3295249315429	13295249315426	40	4	9.51 kg	73.2 cm	29.7 cm	21.5 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa