WPSAN12015

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Absturzsicherung



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Ordnungskräfte
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen

Schützt gegen

Absturz

WPSAN12015

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Gedrehtes Seil
Verankerungsvorrichtung	Rettungsleine
Länge (m)	15
Farbe	Rot
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 20 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Gewicht (kg) (kg)	6,285
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum
Länge (ft)	49.2121

WPSAN12015

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN12015T	Red	15 m	WPSAN12015	3295249226848	13295249226845	1	1	7.59 kg	56.7 cm	30.0 cm	14.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height