



WPSEX118

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



WPSEX118

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Sistema di posizionamento sul lavoro
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	5
Diametro della fune (mm)	14
Con connettore	si
Colore	Arancio
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height