



WPSEX118

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



WPSEX118

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Система позиционирования на рабочем участке
Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Макс. длина (m)	5
Диаметр каната (mm)	14
С соединителем	да
Цвет	Оранжевый
Тип упаковки	в отдельных сумках
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Позиционирование в рабочей зоне, Мобильная анкерная точка



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height