



WPSEX118

能量吸收带

坠落防护



应用行业

- 农业
- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证

防范风险



坠落



WPSEX118

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	工作定位系统
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	5
绳索直径 (mm)	14
带有连接器	是
颜色	橙色
包装类型	独立包装
防坠落作业类型	工作定位, 区域限制



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height