



WPSEX118

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

Certifikáty a normy

Ochrana pred rizikami



Pád



WPSEX118

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Pracovný polohovací systém
Materiálové zloženie	Polyester
Maximálna dĺžka (m)	5
Priemer lana (mm)	14
S konektorom	yes
Farba	Oranžová
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pracovnej pozície, Vymedzenie pohybu



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height