



WPSVE520

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Protège contre les risques



Chimique



WPSVE520

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Protection des mains

Détails - Normes

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Néoprène
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Double enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,40 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Caractéristique manchette	Longue manchette
Avantage supplémentaire	Longue manchette (>290mm)
Couleur	Bleu-Jaune
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel

144 paires /carton



WPSVE520

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE520BJ06	Blue-Yellow	6/7	WPSVE520	3295249187637	13295249187634	144	12	13.85 kg	24.0 cm	42.0 cm	32.0 cm
WPSVE520BJ07	Blue-Yellow	07	WPSVE520	3295249187644	13295249187641	144	12	14.85 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.32 cm
WPSVE520BJ08	Blue-Yellow	08	WPSVE520	3295249187651	0	144	12	13.85 kg	24.0 cm	42.0 cm	32.0 cm
WPSVE520BJ09	Blue-Yellow	09	WPSVE520	3295249187668	13295249187665	144	12	12.8 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.35 cm
WPSVE520BJ10	Blue-Yellow	10	WPSVE520	3295249268909	13295249268906	144	12	14.8 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.35 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height