



WPSVE520

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico

Certificazioni e norme



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Chimici



WPSVE520

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Protezione delle mani

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Neoprene
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	0,40 mm
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Vantaggio supplementare	Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu-Giallo
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
144 coppie /box



WPSVE520

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE520BJ06	Blue-Yellow	6/7	WPSVE520	3295249187637	13295249187634	144	12	13.85 kg	24.0 cm	42.0 cm	32.0 cm
WPSVE520BJ07	Blue-Yellow	07	WPSVE520	3295249187644	13295249187641	144	12	14.85 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.32 cm
WPSVE520BJ08	Blue-Yellow	08	WPSVE520	3295249187651	0	144	12	13.85 kg	24.0 cm	42.0 cm	32.0 cm
WPSVE520BJ09	Blue-Yellow	09	WPSVE520	3295249187668	13295249187665	144	12	12.8 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.35 cm
WPSVE520BJ10	Blue-Yellow	10	WPSVE520	3295249268909	13295249268906	144	12	14.8 kg	0.33 cm	0.4 cm	0.35 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height