



CAMPOS SIP SRC

户外作业

足部防护



具体优势



舒适性

· 产品重量轻，全天候减轻使用时的疲劳感



高性能

· 良好抓地性能



易用性

· Multitrack防滑鞋底，耐油。



卫生环保

· 透气

标准和认证

ABNT NBR 16603:2017

技术与标签



气流

· TECHMICRO

· 0% 震撼

防范风险



冲击



坠落



滑倒



电力



CAMPOS SIP SRC

户外作业

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	非常高的鞋
外底材质	PU
鞋面材质	超细纤维
鞋包头	复合材料
内衬材质	超细纤维
鞋内底材质	EVA
鞋垫特性	解剖学
重量 (克/只)	535
尺码范围	35 → 48
only used for Brasil	CA 53.323



CAMPOS SIP SRC

UTILITIES

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSCAMPSIPNO34	Black	34	CAMPOS SIP SRC	3295249330118	13295249330115	4	1	3.9 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO35	Black	35	CAMPOS SIP SRC	3295249330125	13295249330122	4	1	4.0 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO36	Black	36	CAMPOS SIP SRC	3295249330132	13295249330139	4	1	4.2 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO37	Black	37	CAMPOS SIP SRC	3295249330149	13295249330146	4	1	4.4 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO38	Black	38	CAMPOS SIP SRC	3295249330156	13295249330153	8	1	9.0 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO39	Black	39	CAMPOS SIP SRC	3295249330163	13295249330160	8	1	9.3 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO40	Black	40	CAMPOS SIP SRC	3295249330170	13295249330177	8	1	9.6 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO41	Black	41	CAMPOS SIP SRC	3295249330187	13295249330184	8	1	9.9 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO42	Black	42	CAMPOS SIP SRC	3295249330194	13295249330191	8	1	10.2 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO43	Black	43	CAMPOS SIP SRC	3295249330200	13295249330207	8	1	10.5 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO44	Black	44	CAMPOS SIP SRC	3295249330217	13295249330214	4	1	5.4 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO45	Black	45	CAMPOS SIP SRC	3295249330224	13295249330221	4	1	5.6 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO46	Black	46	CAMPOS SIP SRC	3295249330231	13295249330238	4	1	5.7 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSCAMPSIPNO47	Black	47	CAMPOS SIP SRC	3295249330248	13295249330245	4	1	5.9 kg	54.0 cm	35.0 cm	42.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height