Ochrana rukou

VV915

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné, dotykové rukavice, pokrývající všechny klouby a vysoce odolné vůči pořezu



Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Chrání před riziky

Teplo

Otřesy

Proříznutí

Výhody

Udržitelnost

· Testováno před a po vyprání : výkon nezměněn
· Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru

Snadnost použití

· Zapínání na suchý zip pro lepší držení na zápěstí

Hygiena

· Omyvatelná rukavice, umožňující opakované použití
· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele

Výkon

· Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí

Ochrana rukou

VV915

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné, dotykové rukavice, pokrývající všechny klouby a vysoce odolné vůči pořezu

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Vlákno	Elastan, Skleněné vlákno, Nylon, Polyester, Spandex
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Hladký, Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Dvojité máčení
Hustota úpletu	15
Charakteristika manžety	Manžeta na suchý zip
Další výhoda	Omyvatelný, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11, 12
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
60 dvojice /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height