



Protección de las manos

VV915

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto para trabajos pesados gracias a los refuerzos en la palma y totalmente impermeable con recubrimiento completo de nitrilo



Beneficios



Durabilidad

- Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios
- Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Facilidad de uso

- Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



Higiene

- Guantes lavables para su reutilización
- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

- Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 6 5



ANSI ISEA 138
NIVEL 1

Protección contra



Calor



Golpes



Corte



Protección de las manos

VV915

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto para trabajos pesados gracias a los refuerzos en la palma y totalmente impermeable con recubrimiento completo de nitrilo

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante resistente a los impactos
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	15
Característica de la manga	Puño de velcro
Ventaja adicional	Lavable, Grapable
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja



Handschutz

VV915

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Der Aufprallhandschuh ist dank seiner Handflächenverstärkung für schwere Arbeiten geeignet und mit einer vollständigen Nitrilbeschichtung absolut wasserdicht

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
VV915JA07	Gelb-Grau-Schwarz	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Gelb-Grau-Schwarz	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Gelb-Grau-Schwarz	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Gelb-Grau-Schwarz	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Gelb-Grau-Schwarz	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Gelb-Grau-Schwarz	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe