



Защита рук

VV915

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Ударопрочные перчатки для тяжелых работ с усиленной ладонью и полностью водонепроницаемым нитриловым покрытием.



Преимущества



Долговечность

- Испытания до и после стирки: характеристики не изменились
- Более длительный срок службы благодаря двойному покрытию, обеспечивающему превосходную абразивную стойкость



Простота в использовании

- Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья



Гигиена

- Моющиеся перчатки, можно использовать повторно
- Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

- Гибкие усиления для дополнительной защиты от ударов и защемлений

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 6 5



ANSI ISEA 138
УРОВЕНЬ 1

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Порез



enjoy safety

Последняя редакция 09/08/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

VV915

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Ударопрочные перчатки для тяжелых работ с усиленной ладонью и полностью водонепроницаемым нитриловым покрытием.

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Удар
Волокно	Эластан, Стекловолокно, Нейлон, Полиэстер, Спандекс
Уровень покрытия	Полностью покрыто, кроме запястья
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий, Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Два слоя
Размер стежка	15
Характеристика манжеты	Манжета на липучке
Преимущества	Моющийся, С подвесом
Цвет	Жёлтый/серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height