Proteção das mãos

VV915

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados graças aos reforços na palma e totalmente estanque com revestimento total de nitrilo



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
NÍVEL 1

Proteção contra riscos

Aquecer

Choque

Corte

Benefícios únicos

Durabilidade

· Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado
· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa

Facilidade de utilização

· Fecho autoaderente para um melhor suporte do pulso

Higiene

· Luva lavável, para permitir a sua reutilização
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Desempenho

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento

Proteção das mãos

VV915

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados graças aos reforços na palma e totalmente estanque com revestimento total de nitrilo

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Impacto
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidro, Nylon, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Liso, Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento duplo
Gauge	15
Punho caraterístico	Punho de velcro
Vantagem adicional	Lavável, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height