



Προστασία των χεριών

VV915

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κρούσης για βαριές εργασίες χάρη στις ενισχύσεις της παλάμης και πλήρως αδιάβροχο με πλήρη επίστρωση νιτριλίου



Οφέλη



Αντοχή

- Δοκιμασμένο πριν και μετά το πλύσιμο: απόδοση αμετάβλητη
- Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή



Ευκολία στη χρήση

- Κλείσιμο με βέλκρο για καλύτερη στήριξη του καρπού



Υγιεινή

- Γάντι που πλένεται, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά
- Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

- Εύκαμπτες ενισχύσεις που εγγυώνται αυξημένη προστασία από κρούσεις και τσιμπήματα

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 6 5



ANSI ISEA 138
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κραδασμος



Κοπή



Προστασία των χεριών

VV915

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κρούσης για βαριές εργασίες χάρη στις ενισχύσεις της παλάμης και πλήρως αδιάβροχο με πλήρη επίστρωση νιτριλίου

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Ίνα	Ελαστάνη, Υαλοβάμβακας, Νάilon, Πολυεστέρας, Σπάντεξ
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο, Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Μετρητής	15
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα βέλκρο
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Πλένεται, Με τρύπα
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10, 11, 12
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard
60 ζεύγη /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height