Ochrana rúk

VV915

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Nárazuodolné rukavice, ideálne pre ťažké práce vďaka spevneniu dlane a úplnej vodoodolnosti vďaka celopovrstveniu nitrilom



Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Ochrana pred rizikami

Teplo

Otrasy

Porez

Výhody

Trvácnosť

· Testované pred a po praní: výkon nezmenený
· Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti oderu

Jednoduché použitie

· Suchý zips pre lepšiu podporu zápästia

Hygiena

· Rukavice s možnosťou prania umožňujúce opätovné použitie
· Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov

Výkon

· Pružné výstuhy zaručujúce zvýšenú ochranu pred nárazmi a privretím

Ochrana rúk

VV915

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Nárazuodolné rukavice, ideálne pre ťažké práce vďaka spevneniu dlane a úplnej vodoodolnosti vďaka celopovrstveniu nitrilom

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Rukavice odolné voči nárazom
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Typ špecifických rukavíc	Náraz
Vlákno	Elastan, Sklolaminát, Nylon, Polyester, Spandex
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	Hladký, So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Dve vrstvy
Hustota úpletu	15
Vlastnosť manžety	Manžeta na suchý zips
Ďalšia výhoda	Umývateľné, Pripojiteľné
Farba	Žltá-Sivá-Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10, 11, 12
Typ balenia	Blister

Balenie

Predajná jednotka: Blister
60 dvojice /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height