Захист рук

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Ударні рукавички для важкої роботи з посиленою долонею та повністю водонепроникним нітриловим покриттям.



Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
РІВЕНЬ 1

Захищає від

Високі температури

Удар

Поріз

Переваги

Довговічність

· Перевірено до і після прання: ефективність не змінилася
· Тривалий термін служби завдяки подвійному покриттю, яке надає високу стійкість до стирання

Легкість у використанні

· Швидкий фіксатор для зручної підтримки зап'ястя

Гігієна

· Піддається пранню та може бути використана не один раз
· Нітріл означає відсутність алергії для користувача

Ефективність

· Гнучкі підсилюючі вставки для додаткового захисту від ударів та проколів

DELTAPLUS

enjoy safety

Edit 19/11/2026

Захист рук

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Ударні рукавички для важкої роботи з посиленою долонею та повністю водонепроникним нітриловим покриттям.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018
4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Ударостійка рукавичка
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Спеціальні рукавички	Удар
Утокова пряжа	Еластан, Скловолокно, Нейлон, Поліестер, Спандекс
Рівень покриття	Повне покриття окрім зап'ястя
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	Гладка, Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	двошарове покриття
Розмір стібка	15
Характеристики манжети	Манжета на липучці
Додаткові переваги	Можна мити, Упаковка
Колір	Жовто-сіро-чорний
Розмір	7, 8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Рукавичка на картці

Пакування

Відділ продажу: Рукавичка на картці
60 пари / коробка



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height