



Proteção da cabeça

# 862

## SOLDADURA

Máscara de solda em polipropileno com visor fixo para máxima proteção



### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve

### Certificações e normas

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT  
W10 U6

ANSI/ISEA Z87.1

### Proteção contra riscos



Aquecer



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

# 862

## SOLDADURA

Máscara de solda em polipropileno com visor fixo para máxima proteção

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Uso                      | Interno/externo      |
| Tipo de óculos           | Capacete de soldagem |
| Cor da lente             | Soldagem10           |
| Cor da moldura           | Preto                |
| peso (g)                 | 390                  |
| Tipo de embalagem        | Saco com 10          |
| Certificado de aprovação | CA 14199             |



# 862

## WELDING

Head protection

### Logistics information

| Reference | Colour     | Size | Designation | EAN13         | Box code      |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPS0862   | Colourless | -    | 862         | 7895540101583 | 7898554011589 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 4.9 kg | 0.27 m                                                                              | 0.61 m                                                                              | 0.52 m                                                                              |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height