



WPSHAR36

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

NBR 15.835

Protegge contro i rischi



Caduta



WPSHAR36

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	2 piastre di regolazione laterali
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	6
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Arancio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Numero di fibbie fisse	6
Peso (kg) (kg)	2,480
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
only used for Brasil	CA 41.042
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



WPSHAR36

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR36GT	Orange	S/M/L	WPSHAR36	3295249227081	13295249227088	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm
WPSHAR36XX	Orange	S/M/L	WPSHAR36	3295249227098	13295249227095	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height