



WPSHAR44

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Pesca
- Industria leggera
- Automotive
- Energie
- Trasporto

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



Elettrico



WPSHAR44

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	4
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



WPSHAR44

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR44ELGT	Colourless	L	WPSHAR44	3295249247577	13295249247574	5	1	11.1 kg	23.0 cm	80.0 cm	28.0 cm
WPSHAR44ELXX	Colourless	XXL	WPSHAR44	3295249247553	13295249247550	5	1	11.2 kg	23.0 cm	80.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height