



WPSHAR42

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme



Uygulamalar

- Tarım
- Balıkçılık
- Hafif sanayi
- Enerjiler
- Taşımacılık
- Orman endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



Elektrik



WPSHAR42

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
only used for Brasil	CA 44.278
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



WPSHAR42

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR42ELGT	Colourless	L	WPSHAR42	3295249247546	13295249247543	5	1	5.65 kg	28.0 cm	44.0 cm	22.0 cm
WPSHAR42ELXX	Colourless	XXL	WPSHAR42	3295249247539	13295249247536	5	1	5.65 kg	28.0 cm	44.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height