



WPSAN213

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Doprava
- Skladování

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



WPSAN213

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Zapínání	Automat
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Váha (kg) (kg)	1,550
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením



WPSAN213

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN213140ADD	Orange	2 m	WPSAN213	3295249226879	13295249226876	5	1	9.26 kg	30.0 cm	44.8 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height