



WPSAN213

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Trasporto
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



WPSAN213

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Automatico
Con connettore	si
Colore	Arancio
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Peso (kg) (kg)	1,550
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



WPSAN213

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN213140ADD	Orange	2 m	WPSAN213	3295249226879	13295249226876	5	1	9.26 kg	30.0 cm	44.8 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height