



WPSHAR35

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

NBR 15.835

Protección contra



Caídas



WPSHAR35

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ajuste	2 placas de ajuste laterales
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	5
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Eternal
Color	Naranja
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Número de hebillas no desmontables	6
Peso (kg) (kg)	2,460
Tipo de envase	Caja de 5
only used for Brasil	CA 41.042
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



WPSHAR35

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR35GT	Orange	S/M/L	WPSHAR35	3295249227067	13295249227064	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm
WPSHAR35XX	Orange	S/M/L	WPSHAR35	3295249227074	13295249227071	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height