



WPSAN12010

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Protection antichute



Applications

- Travaux publics
- Forces de l'ordre
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



WPSAN12010

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Dispositif d'ancrage	Ligne de vie
Couleur	Rouge
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 20 mm
Poids (kg)	5,970
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné



WPSAN12010

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN12010T	Red	2.50 m	WPSAN12010	3295249226831	13295249226838	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height