



WPSAN12010

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Obras públicas
- Fuerzas del orden
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



WPSAN12010

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Color	Rojo
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 20 mm
Peso (kg) (kg)	5,970
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado



WPSAN12010

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN12010T	Red	2.50 m	WPSAN12010	3295249226831	13295249226838	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height