



WPSAN12010

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Αρχές επιβολής του νόμου
- Βαρια βιομηχανία
- Ελαφρια βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Πτώση



WPSAN12010

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Εγκλωβισμένο σχοινί
Διάταξη στερέωσης	Γραμμή της ζωής
Χρώμα	Κόκκινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 20 mm
Βάρος (kg) (kg)	5,970
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο



WPSAN12010

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN12010T	Red	2.50 m	WPSAN12010	3295249226831	13295249226838	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height