



WPSHAR24

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



WPSHAR24

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	2 piastre di regolazione laterali
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Arancio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Peso (kg) (kg)	1,680
Numero di fibbie manuali	4
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 5
only used for Brasil	CA 41.044
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



WPSHAR24

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR24GT	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227043	13295249227040	5	1	9.8 kg	23.0 cm	80.0 cm	28.0 cm
WPSHAR24XX	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227050	13295249227057	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height