



WPSHAR24

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme



Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi
- Hafif sanayi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



WPSHAR24

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Ayar	2 ayar yan plakası
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Renk	Turuncu
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Ağırlık (kg) (kg)	1,680
Manuel toka sayısı	4
Paketleme tipi	5'li paket
only used for Brasil	CA 41.044
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



WPSHAR24

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR24GT	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227043	13295249227040	5	1	9.8 kg	23.0 cm	80.0 cm	28.0 cm
WPSHAR24XX	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227050	13295249227057	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height