



WPSHAR24

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



WPSHAR24

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ajuste	2 placas de ajuste laterales
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Naranja
Talla	S/M/L, XL/XXL
Peso (kg) (kg)	1,680
Número de hebillas manuales	4
Tipo de envase	Bolsa de 5
only used for Brasil	CA 41.044
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



WPSHAR24

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR24GT	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227043	13295249227040	5	1	9.8 kg	23.0 cm	80.0 cm	28.0 cm
WPSHAR24XX	Orange	S/M/L	WPSHAR24	3295249227050	13295249227057	5	1	10.75 kg	23.0 cm	80.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height