Proteção anti-quedas

TR00520

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual de carga, com cabo de 20 m, adaptável aos nossos tripés e braço de guindaste



Aplicação

- **Agricultura**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Petróleo e gás (extração)**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

2006/42/EEC

Proteção contra riscos

Queda



Proteção anti-quedas

TR00520

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual de carga, com cabo de 20 m, adaptável aos nossos tripés e braço de guindaste

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Advertência	Este produto não é um sistema anti-queda. Certifique-se de que o utilizador está equipado com um sistema anti-queda adequado às suas condições de trabalho
Tipo de equipamento	Guincho manual
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	20
Comprimento do ARA (m)	20
Comprimento do ARA (inch)	787.402
Cor	Aço
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 22 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Carga de trabalho segura (kg)	250

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height