Средства защиты головы

TOBA 3 T5

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Очки газосварщика с непрямой вентиляцией, с прозрачными линзами и откидными светофильтрами со степенью затемнения 5



Сертификация и стандарты

CE

EN172
UV 5 - 5

EN169
UV 5

EN175
F/T

EN166
1 FT / FT

Защищает от

Высокие температуры

Удар

Ультрафиолет / инфракрасное излучение

Преимущества

Комфорт

· Оголовье вилочного типа обеспечивает низкое давление на голову пользователя без дискомфорта

Простота эксплуатации

· Застежка-клипса сзади на текстильную резинку для удобства установки и снятия

Совместимость

· Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

Преимущества

· Совместимость с защитой слуха

Применение

- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Производство / переработка**
- **Легкая промышленность**
- **Техническое обслуживание**
- **Автомобильная промышленность**



Средства защиты головы

TOBA 3 T5

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Очки газосварщика с непрямой вентиляцией, с прозрачными линзами и откидными светофильтрами со степенью затемнения 5

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри
Вид очков	Открытые очки
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Туман (N), Защита от царапин (классическая), UV400
Крепление линз	Две линзы
Цвет линз	Степень затемнения 5
Оптический класс	1
Класс защиты линз	5
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал оправы	Нейлон
Оправа	Оголовье
Цвет оправы	Цвет оправы/красный
Механическая прочность (оправа)	F, T
Оголовье	Текстиль
Вес (g)	157



Head protection

TOBA 3 T5

WELDING

Welding goggles with clear lens/shade 5 retractable lenses, perfect for occasional welding

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TOBA3T5	Red	Adjustable	TOBA 3 T5	3295249210090	13295249210097	60	1	10.8 kg	41.0 cm	50.2 cm	28.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height