



Ochrona rąk

TP169 Czarny

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu



Zalety



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
X1 X2 X3

Chroni przed



Zużycie



enjoy safety

Edytowano 29/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

TP169 Czarny

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekane z wypustkami
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester/bawełna
Wypustki materiałowe	Wypustki PCV
Ścieg	7
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Czarny
Rozmiary	7, 9
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
300 pary /box



Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TP169NO09	Black	09	TP169	3295249219857	13295249219854	300	12	18.5 kg	52.0 cm	65.0 cm	64.0 cm
TP16909	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height