Protezione anticaduta

LV401

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Gancio da applicare all'asta LV400 per consentire l'aggancio automatico



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 362
CLASSE A

EN 795
TIPO B

Protegge contro i rischi

Caduta



Protezione anticaduta

LV401

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Gancio da applicare all'asta LV400 per consentire l'aggancio automatico

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Connettore di ancoraggio con apertura a doppia azione
Composizione del supporto principale	Alluminio
Apertura (mm)	90
Opening (inch)	3.537
bloccaggio	Sistema automatico
Colore	Acciaio
Dimensione	Taglia unica
Peso (kg) (kg)	1,100
Resistenza (Kn)	23



Fall protection

LV401

ANCHORAGE DEVICES

Hook that fits on the LV400 pole allowing automatic locking

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
LV401	Steel	One size	LV401	3660348006392	13660348006399	10	1	11.23 kg	54.0 cm	26.7 cm	19.2 cm

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height