Protezione delle mani

APOLLON VV733 Giallo fluo-Nero

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto per protezione meccanica, ideale per ambienti umidi, con elevata traspirabilità e ben visibile grazie alla sua spalmatura fluorescente.



Benefici

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale

Visibilità

· Supporto fluorescente per una facile identificazione visiva del guanto

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**
- **Industria forestale**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
2 1 2 1 X

Protegge contro i rischi

Usura

Protezione delle mani

APOLLON VV733 Giallo fluo-Nero

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto per protezione meccanica, ideale per ambienti umidi, con elevata traspirabilità e ben visibile grazie alla sua spalmatura fluorescente.

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Alta visibilità, Reach, Appendibile
Colore	Giallo fluo-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box

APOLLON VV733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Safety gloves

Mechanical glove with high breathability and easy to spot with its fluorescent backing, ideal in wet conditions

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
VV73307	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLON VV733	3295249134860	13295249134867	120	12	7.2 kg	0.296 m	0.654 m	0.292 m
VV73308	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLON VV733	3295249134877	13295249134874	120	12	7.8 kg	0.302 m	0.654 m	0.284 m
VV73309	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLON VV733	3295249134884	13295249134881	120	12	8.6 kg	0.306 m	0.626 m	0.282 m
VV73310	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLON VV733	3295249134891	13295249134898	120	12	8.5 kg	0.294 m	0.672 m	0.284 m

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height