250 -
LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Avantages spécifiques

Confort

· Visière sphérique offrant un champ de vision extra large

Performance

· Oculaire moulé et résistant à l'impact et aux projections
· Oculaires au design enveloppant offrant un champ de vision non obstrué

Applications

- **Agriculture**
- **Pêche**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**

Certifications et normes

ANSI/ISEA Z87.1

Protège contre les risques

Choc

UV / IR

250 -
LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Ambré
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Ambre
Poids (g)	24
Type de conditionnement	Sachet de 50
Uniquement pour le Brésil	CA 19176



Head protection

250 -

SAFETY GLASSES

Dielectric goggles for comprehensive protection against UV rays

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WPS0256	Yellow-orange	-	250 -	7895540100319	0	60	1	1.65 kg	15.0 cm	38.5 cm	23.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height