



Protezione delle mani

VENICUTD02

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con ottima resistenza termica, ideale per gli ambienti umidi



Benefici



Prestazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
- Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria mineraria
- Lavoro temporaneo
- Energie

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTD02

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con ottima resistenza termica, ideale per gli ambienti umidi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	HEATnocut
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height