Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 3 F

A6 5 4 **ANSI/ISEA 105-2024**
A6 5 4

Protège contre les risques

Coupure

Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Technologies & labels

ECOnocut ECOnocut

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Maintenance**
- **Automobile**

Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Fibre de verre, PEHD, Fibre d'Acier
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
SPCB: 4 sachets de 3 paires
120 paires /carton



Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTF07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
VECUTF07GRG311	Grey-Black	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height