Ochrana rukou

VENICUTF07

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protipořezní dotykové rukavice úrovně F, ideální do prostředí s výskytem olejů nebo vody, dobrá přilnavost díky granulovanému nitril povlaku. Balení: 3 páry



Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
4 X 4 3 F

A6 5 4

Chrání před riziky

Proříznutí

Opotřebení

Výhody

Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání

Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele

Ekonomické

· Sada pro pracoviště v ekonomickém formátu pro uživatele, obsahující tři páry na týdenní používání

Technologie a štítky

ECOnocut ECOnocut

Použití

- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Těžký průmysl**
- **Údržba**
- **Automobilky**

DELTAPLUS

enjoy safety

Vydáno 04/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrana rukou

VENICUTF07

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protipořezní dotykové rukavice úrovně F, ideální do prostředí s výskytem olejů nebo vody, dobrá přilnavost díky granulovanému nitril povlaku. Balení: 3 páry

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Skleněné vlákno, PEHD, Ocelové vlákno
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Barva	Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Taška po 3

Balení

Prodejní jednotka: Taška po 3
Více polybagů na objednávku: 4 sáčky po 3 párech
120 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
VECUTF07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTF07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
VECUTF07GRG311	Grey-Black	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height