Protección de las manos

VENICUTF08

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para condiciones secas



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 2 F

ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Beneficios

Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado

Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Tecnologías y etiquetas

ECOnocut ECOnocut

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**

Protección de las manos

VENICUTF08

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para condiciones secas

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Fibra de vidrio, PEHD, Fibra de acero
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 3
SPCB: 4 bolsas de 3 pares
120 pares/caja



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
VECUTF08GRG307	Grey	07	VENICUTF08	3295249296513	13295249296510	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG308	Grey	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Grey	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTF08GRG310	Grey	10	VENICUTF08	3295249296537	13295249296534	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTF08GRG311	Grey	11	VENICUTF08	3295249296551	13295249296558	40	4	10.77 kg	25.4 cm	74.0 cm	30.5 cm

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height