Ochrona rąk

VENICUTF08

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, idealne do pracy w suchych warunkach



Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 F

A6 X X

Zalety

Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania

Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Oszczędne

· Zestaw budowlany w ekonomicznym formacie dla użytkownika, składający się z trzech par na tygodniowy okres użytkowania

Technologie i etykiety

ECOnocut ECOnocut

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł ciężki**
- **Przemysł lekki**
- **Konserwacja**

Ochrona rąk

VENICUTF08

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, idealne do pracy w suchych warunkach

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, HDPE, Włókno stalowe
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szary
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3
Wiele worków foliowych na zamówienie: 4 worki po 3 pary
120 pary /box



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
VECUTF08GRG307	Grey	07	VENICUTF08	3295249296513	13295249296510	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG308	Grey	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Grey	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTF08GRG310	Grey	10	VENICUTF08	3295249296537	13295249296534	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTF08GRG311	Grey	11	VENICUTF08	3295249296551	13295249296558	40	4	10.77 kg	25.4 cm	74.0 cm	30.5 cm

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height