Proteção das mãos

VENICUTF08

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva resistente a cortes nível F, ideal para condições secas



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 F

A6 X X X

Benefícios únicos

Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada

Desempenho

· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante

Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Tecnologias e etiquetas

ECOnocut Econocut

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Indústria pesada**
- **Indústria leve**
- **Manutenção**

Proteção das mãos

VENICUTF08

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva resistente a cortes nível F, ideal para condições secas

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Fibra de aço
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Cor	Cinzento
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 3
SPCB: 4 sacos de 3 pares
120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
VECUTF08GRG307	Grey	07	VENICUTF08	3295249296513	13295249296510	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG308	Grey	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Grey	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTF08GRG310	Grey	10	VENICUTF08	3295249296537	13295249296534	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTF08GRG311	Grey	11	VENICUTF08	3295249296551	13295249296558	40	4	10.77 kg	25.4 cm	74.0 cm	30.5 cm

dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

dp.product.detail.tab.sku.header.width

dp.product.detail.tab.sku.header.depth

dp.product.detail.tab.sku.header.height