Захист рук

# VENICUTF07

## INTENSE CUT WORK

Рукавичка, стійка до порізів рівня F, ідеально підходить для роботи в маслянистих або водних середовищах, з хорошим захопленням завдяки гранульованому нітриловому покриттю



## Переваги

### Легкість у використанні

· Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.

### Гігієна

· Нітріл означає відсутність алергії для користувача

### Економічно ефективні

· Набір, зручний для використання на робочому майданчику, включає упаковку з 3-ох пар

## Технологія та етикетки

ECOnocut Econocut

## Додатки

- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Важка промисловість**
- **Технічне обслуговування**
- **Автомобільний сектор**

## Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

**EN 388**
4 X 4 3 F

A6 5 4

## Захищає від

Поріз

Знос, істирання

DELTAPLUS

enjoy safety

Захист рук

# VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Рукавичка, стійка до порізів рівня F, ідеально підходить для роботи в маслянистих або водних середовищах, з хорошим захопленням завдяки гранульованому нітриловому покриттю

## Деталі - Стандарти



**EN388:2016+A1:2018**
4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технічні деталі

| | |
|---|---|
| Тип рукавичок | для захисту від механічних ризиків |
| Категорія рукавичок | трикотажні рукавички з покриттям |
| Тип рукавичок від механічних ризиків | Трикотажні |
| Утокова пряжа | Скловолокно, PEHD, Металоволокно |
| Рівень покриття | Покриття на долоні |
| матеріал покриття | Нітрил |
| Структура поверхні покриття | Текстура для кращого зчеплення |
| Кількість шарів | одношарове покриття |
| Розмір стібка | 13 |
| Колір | Сіро-чорний |
| Розмір | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Тип упаковки | Упаковка 3 шт |

## Пакування

Відділ продажу: Упаковка 3 шт
Кілька поліетиленових пакетів на замовлення: 4 пакети по 3 пари
120 пари / коробка



Safety gloves

# VENICUTF07

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUTF07GRG307 | Grey-Black | 07 | VENICUTF07 | 3295249296568 | 13295249296565 | 40 | 4 | 0.0 kg | 30.5 cm | 60.0 cm | 38.5 cm |
| VECUTF07GRG308 | Grey-Black | 08 | VENICUTF07 | 3295249296575 | 13295249296572 | 40 | 4 | 0.0 kg | 61.0 cm | 31.0 cm | 38.5 cm |
| VECUTF07GRG309 | Grey-Black | 09 | VENICUTF07 | 3295249296582 | 13295249296589 | 40 | 4 | 0.0 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTF07GRG310 | Grey-Black | 10 | VENICUTF07 | 3295249296599 | 13295249296596 | 40 | 4 | 0.0 kg | 30.5 cm | 61.0 cm | 39.0 cm |
| VECUTF07GRG311 | Grey-Black | 11 | VENICUTF07 | 3295249296605 | 13295249296602 | 40 | 4 | 0.0 kg | 36.0 cm | 54.0 cm | 27.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height