Защита рук

VE200

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ



Применение

- **Отделка / Коммуникации**
- **Временная работа**
- **Водоснабжение**

Сертификация и стандарты

EN 388
0 1 0 0 X

EN ISO 374-1
ТИП C
AK

Защищает от

Химические

VE200

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018
0 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Крой и пошив перчаток с текстильным покрытием
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Латекс
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Ворсистый
Толщина (mm)	0,30 mm
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Цвет	Жёлтый
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках
only used for Brasil	CA 36.066

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
144 пары / коробка

VE200

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Proteção das mãos

Luvas de segurança confeccionadas em borracha natural – NR com flocos de algodão na parte interna

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
WPSVE200JA06	Amarelo	06	VE200	3295249239404	13295249239401	144	12	0.0 kg	38.0 cm	26.0 cm	26.0 cm
WPSVE200JA07	Amarelo	07	VE200	3295249239411	13295249239418	144	12	7.5 kg	0.25 cm	0.43 cm	0.29 cm
WPSVE200JA08	Amarelo	08	VE200	3295249239428	13295249239425	144	12	8.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA09	Amarelo	09	VE200	3295249239435	13295249239432	144	12	8.8 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA10	Amarelo	10	VE200	3295249239442	13295249239449	144	12	9.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa