



VE200

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
0100X



EN ISO 374-1
TYP C
AK

Chroni przed



Chemiczne



VE200

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Flokowane
Grubość (mm)	0,30 mm
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Kolor	Żółty
Rozmiary	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu
only used for Brasil	CA 36.066

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
144 pary /box



Safety gloves

VE200

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE200JA06	Yellow	06	VE200	3295249239404	13295249239401	144	12	0.0 kg	38.0 cm	26.0 cm	26.0 cm
WPSVE200JA07	Yellow	07	VE200	3295249239411	13295249239418	144	12	7.5 kg	0.25 cm	0.43 cm	0.29 cm
WPSVE200JA08	Yellow	08	VE200	3295249239428	13295249239425	144	12	8.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA09	Yellow	09	VE200	3295249239435	13295249239432	144	12	8.8 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA10	Yellow	10	VE200	3295249239442	13295249239449	144	12	9.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height