



NITREX VE846

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes



EN ISO 374-5

Protège contre les risques



Usure



Chimique



NITREX VE846

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Protection des mains

Détails - Normes

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu enduit
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Double enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,55 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : coude (≤ 500 mm)
Caractéristique manchette	Longue manchette
Avantage supplémentaire	Longue manchette (>290 mm)
Couleur	Vert
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel
Uniquement pour le Brésil	CA 36.469

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
36 paires /carton



Safety gloves

NITREX VE846

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE846VE08	Green	8/9	NITREX VE846	3295249261511	13295249261518	36	12	6.06 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm
WPSVE846VE09	Green	9/10	NITREX VE846	3295249261528	13295249261525	36	12	6.35 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm
WPSVE846VE10	Green	10/11	NITREX VE846	3295249261535	13295249261532	36	12	6.9 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height