



NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Usura



Chimici



NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Protezione delle mani

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto spalmato tagliato e cucito
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	0,55 mm
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (≤ 500 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Vantaggio supplementare	Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Verde
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli
only used for Brasil	CA 36.469

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
36 coppie /box



Safety gloves

NITREX VE846

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE846VE08	Green	8/9	NITREX VE846	3295249261511	13295249261518	36	12	6.06 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm
WPSVE846VE09	Green	9/10	NITREX VE846	3295249261528	13295249261525	36	12	6.35 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm
WPSVE846VE10	Green	10/11	NITREX VE846	3295249261535	13295249261532	36	12	6.9 kg	0.2 cm	0.4 cm	0.25 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height