



VE200

短期耐化学风险作业

手部防护



应用行业

- 终饰工程/工艺
- 临时作业
- 废水和废物处理

标准和认证



EN 388
0100X



EN ISO 374-1
种类 C
AK

防范风险



化学



VE200

短期耐化学风险作业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018
0 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的织物涂层手套
机械手套类	裁剪及缝纫
涂层水平	全涂层
涂层材质	乳胶
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内部处理	植绒
厚度 (mm)	0,30 mm
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
颜色	黄色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装
only used for Brasil	CA 36.066

包装

销售单位: 独立包装
144 成对/箱



Safety gloves

VE200

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE200JA06	Yellow	06	VE200	3295249239404	13295249239401	144	12	0.0 kg	38.0 cm	26.0 cm	26.0 cm
WPSVE200JA07	Yellow	07	VE200	3295249239411	13295249239418	144	12	7.5 kg	0.25 cm	0.43 cm	0.29 cm
WPSVE200JA08	Yellow	08	VE200	3295249239428	13295249239425	144	12	8.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA09	Yellow	09	VE200	3295249239435	13295249239432	144	12	8.8 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm
WPSVE200JA10	Yellow	10	VE200	3295249239442	13295249239449	144	12	9.5 kg	0.26 cm	0.38 cm	0.26 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height