



ALPHA VE905

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Protección de las manos



Aplicaciones

- Industria pesada
- Limpieza
- Trabajo temporal
- Transporte
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN 388
0100X



EN ISO 374-1
TIPO A

Protección contra



Químicos



ALPHA VE905

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
0 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Espesor (mm)	0,40 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Sin silicona
Color	Natural
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual
only used for Brasil	CA 36.293

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
144 pares/caja



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE905NA06	Natural	6/7	ALPHA VE905	3295249276294	13295249276291	144	12	7.6 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA07	Natural	7/8	ALPHA VE905	3295249276300	13295249276307	144	12	10.0 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249276317	13295249276314	144	12	10.7 kg	0.24 cm	0.4 cm	0.3 cm
WPSVE905NA09	Natural	9/10	ALPHA VE905	3295249276324	13295249276321	144	12	11.5 kg	0.25 cm	0.4 cm	0.29 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height